

外用消炎鎮痛剤

コリのポイントに効く！

アンメルツ温キューパッチ



- ご使用に際しては、この説明書きを必ずお読みください
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください
- 使用期限(パッケージ裏面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

販売名/アンメルツ温キューパッチ 消炎鎮痛剤
(Anti Inflammatory/
Analgesic Adhesive Patch) 第3類医薬品

製品特徴

●筋肉の血行をよくし、コリや痛みを治す温感タイプ●鎮痛消炎作用のある「サリチル酸グリコール」配合●血行促進作用のある「ノニル酸ワニルアミド」配合●抗炎症作用のある「グリチルレチン酸」配合●無臭性

成分・分量 (膏体100g中)

成分	分量	はたらき
サリチル酸グリコール	3.0 g	鎮痛消炎作用
l-メントール	7.0 g	局所鎮痛作用
グリチルレチン酸	0.19g	抗炎症作用
ノニル酸ワニルアミド	0.10g	血行促進作用

添加物として、ジブチルヒドロキシトルエン、生ゴム、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリブテン、その他1成分を含有する

包装 48枚(6枚×8シート)

製造番号

使用期限

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問い合わせ先
お客様相談室 ☎06(6203)3625
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元
祐徳薬品工業株式会社
〒849-1393 佐賀県鹿島市大字納富分
2596番地1

MADE IN JAPAN 10093623

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1: 次の部位には使用しないこと

①目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など) ②湿疹、かぶれ、傷口

🗨 相談すること

1: 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

①医師の治療を受けている人 ②本人または家族がアレルギー体質の人
③薬によるアレルギー症状を起こしたことがある人

2: 次の場合は、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師または薬剤師に相談すること

①使用後、次の症状があらわれた場合	関係部位	症状
	皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、ヒリヒリ感、痛み

②5~6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果 肩こり、腰痛、打撲、捻挫、関節痛、筋肉痛、
筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法・用量 1日数回患部に貼付してください

《用法・用量に関連する注意》

①定められた用法・用量を守ること ②小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させること ③皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの異常が発現しないことを確かめてから使用すること ④汗などをよく拭き取り、患部をきれいにしてから貼ること ⑤皮膚の弱い人は、同じところに続けて貼らないこと ⑥体質によってはかぶれなどが生じることがあるので、風呂上がり直後の使用はさけること ⑦貼った患部をコタツや電気毛布などで温めないこと ⑧入浴の30分前には、はがすこと また、貼ったままの入浴はさけること

《保管および取扱い上の注意》

①直射日光のあたらない涼しいところに密封して保管すること ②小児の手の届かないところに保管すること ③他の容器に入れかえないこと (誤用の原因になったり、品質が変わる) ④開封後は袋の口を折り曲げ、箱に入れて保管すること

原寸大
(直径23mm)