販売名：ゴホナース
漢方製剤

第2類医薬品

Medicine for Cough and Bronchial Asthma

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

⚠ 使用上の注意

相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること（1）医師の治療を受けている人（2）妊婦又は妊娠していると思われる人（3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）（4）胃腸の弱い人（5）発汗傾向の著しい人（6）高齢者（7）次の症状のある人：むくみ、排尿困難（8）次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる

3.1ヶ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渇くものの次の諸症：せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒、痔の痛み

保管及び取扱い上の注意 （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること（2）小児の手の届かない所に保管すること（3）他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）

成分・分量 1日量（6錠）中 麻杏甘石湯エキス 800mg［マオウ 2.0g、カンゾウ 1.0g、キョウニン 2.0g、セッコウ 5.0gより抽出］添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、タルク、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する ●本剤は天然物（生薬）を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

風邪等が治っても咳が長引く方の医薬品です。喘鳴、呼吸困難を感じる場合は本品を使用せず、医師の診察を受けてください。

用法・用量 大人（15才以上）1回3錠、1日2回食前又は食間に水又はお湯で服用してください（15才未満は服用しないこと）〈用法・用量に関連する注意〉定められた用法・用量を厳守すること ●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

＼あったらいいな／をカタチにする
発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都栗生北44-66