

第2类医药品

止痒消炎药

アセモア a パウダージェル

販売名：アセモア a

使用注意事項

禁止事項

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

请勿用于下列部位:眼睛周围、粘膜等

咨询事項

- 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 有药物过敏史的人
 - 患部不干爽及溃烂严重的人
- 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、肿胀

- 若使用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或注册经销商

功能、效果

汗疹、瘙痒、溃烂、接触性皮炎、荨麻疹、皮炎、湿疹、蚊虫叮咬、冻疮

用法、用量

请每天数次, 取适量涂抹于患部

<用法与用量相关的注意事项>

- 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- 请注意不要溅入眼睛,
万一不慎入眼, 请立即用水或温水清洗。如果症状严重, 请接受眼科医生的诊疗
- 本品仅限外用

成分、含量 100g 中

成分	含量	作用
苯海拉明	1g	抑制瘙痒
利多卡因	2g	通过局部麻醉的作用缓解瘙痒
异丙基甲基苯酚	0.1g	通过杀菌作用抑制杂菌生长

辅料:1,3-丁二醇、二氧化硅、二甲聚硅氧烷、羧基乙烯基聚合物、聚氧乙烯硬化蓖麻油、磷酸、磷酸二氢钠、磷酸氢钠、对羟基苯甲酸酯

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉场所
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿倒入其他容器中。（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>