

第3類醫藥品

凍瘡、皮膚皸裂用藥

間宮アロエ軟膏

販売名：間宮アロエ軟膏 a

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守可能導致現有症狀惡化，並易引發副作用)

1.過敏體質的人請勿使用在眼睛周圍、黏膜、臉部等部位

這裡所說的過敏體質是指曾因藥物及化妝品出現過過敏症狀(如長疹子、發紅、發癢、接觸性皮炎等)的人

2.下列人士禁止使用

因本劑或本劑成分出現過過敏症狀的人

諮詢事項

1.下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1)正在接受醫生治療者
- (2)對藥物及化妝品等有過敏反應者
- (3)皮膚潮濕及潰爛嚴重的人

2.使用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢

功能、效果

龜裂、皮膚皸裂、割傷、凍瘡、燙傷、痔瘡、挫傷

用法、用量

請以適當的劑量擦拭患部

(龜裂、凍瘡、皮膚皸裂請直接塗抹在患部。燙傷、割傷、痔瘡、挫傷請取適量本劑均勻塗在乾淨紗布上，並貼於患部)

<用法與用量的注意事項>

- (1)幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2)請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (3)本產品僅供外用
- (4)本品並非化妝品，請以基礎化妝等用途使用於臉部

- 塗抹本劑後如有感到刺激等異常時，請立即用自來水沖洗掉。如果沖洗後依然感到異常，請接受醫生的治療

成分、含量

100g 中

成分	含量
蘆薈粉末	0.5g
蘆薈葉粉末	2g

添加物：橄欖油、綿羊油、凡士林、玉米澱粉、香料

保管與使用相關注意事項

- (1) 請將瓶蓋蓋緊後，存放在避免陽光直射的涼爽之處
 - (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
 - (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- 因蘆薈的收穫時期及製造時期等影響，軟膏的色調會有些差異，但不會對功能、效果造成影響

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>