

## 第2类医药品

中药制剂 清肺汤颗粒 **ダスモック a (顆粒)**

販売名: ダスモック a

## 使用注意事项

## 咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - 正在接受医生治疗的人
  - 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - 胃肠虚弱的人
  - 曾因药物等引起过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒

极少数患者会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	上楼梯，或进行些许吃力的运动时便会气喘、呼吸困难，并可观察到干咳、发热等现象，上述症状突然出现或持续不止
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、褐色尿、浑身无力、食欲不振等症状
肠系膜静脉硬化性肠炎	因长期服用而反复出现腹痛、腹泻、便秘、腹胀等症状

- 若服用约1个月后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商
- 长期连续服用时，请咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

体力中等程度，咳嗽不止，痰多且难以咳尽的以下症状：咳嗽时带有大量的痰、支气管炎

## 用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间以水或热水送服。

年龄	单次剂量	每天服用次数
成人(15岁以上)	1包	2次
不满15岁	×	不可服用

&lt;用法与用量的注意事项&gt;

请严格遵守规定的用法与用量

- 餐间意味着“两餐之间”，指饭后约2~3小时

### 成分、含量

每天剂量(2包: 6.0g)中 含清肺汤提取物 3.2g

〈从以下中草药中提取〉

黄芩	1.0g	桔梗	1.0g	桑白皮	1.0g
杏仁	1.0g	山梔子	1.0g	天门冬	1.0g
川贝	1.0g	陈皮	1.0g	大枣	1.0g
竹筴	1.0g	茯苓	1.5g	当归	1.5g
麦门冬	1.5g	五味子	0.25g	生姜	0.25g
甘草	0.5g	(辅料: 糊精)			

辅料: 硬脂酸镁, 无水硅酸, 1-薄荷醇, 丙二醇, 乳糖

- 由于本品采用了天然物(中草药), 因此颗粒的颜色会有少许差异

### 保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中(可能造成误用或者变质)

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>