

第2类医药品

贫血用药

ファイチ Beautiol (ビューティオール)

販売名: ファイチ Beautiol

使用注意事項

禁止事項

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

服用本品期间, 请勿服用以下药物

其他贫血用药

咨询事項

1. 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商

- (1) 正在接受医生治疗的人
- (2) 孕妇或有妊娠可能的妇女
- (3) 有药物或化妆品等过敏史的人

2. 服用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	恶心、呕吐、食欲不振、胃部不适、腹痛

3. 服用后可能会出现以下症状, 如果这些症状持续或者加重, 请停止用药, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商: 便秘、腹泻

4. 若服用2周左右后症状仍无好转, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

贫血

用法、用量

请按以下剂量，于餐后以水或温水送服

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人（15岁以上）	2片	1天1次
不满15岁	× 请勿服用	

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 服用前后30分钟内请勿饮用茶水、咖啡等饮料
- 本品以水或温水送服，无需嚼碎

成分、含量

每日用量（2片）中

成分	含量
可溶性焦磷酸铁	79.5mg
抗坏血酸（维生素C）	50.0mg
d-α生育酚醋酸酯（维生素E）	10.0mg
氰钴胺（维生素B ₁₂ ）	50 μg
叶酸	1.0mg

辅料：玉米淀粉、二氧化硅、山梨醇酐单月桂酸酯、明胶、白砂糖、滑石、甘油脂肪酸酯、纤维素、D-甘露醇、羟丙基纤维素、交联羧甲纤维素钠、硬脂酸镁、邻苯二甲酸羟丙甲基纤维素酯、羟丙甲纤维素、聚乙二醇、红色102号、黄色5号

<成分与含量的注意事项>

- 服用本药物会对尿以及粪便的检查值产生影响
- 接受医生的检查时，请告知医生正在服用含有维生素C的制剂
- 所含可溶性焦磷酸亚铁可能会使大便变黑

保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>