

第2類醫藥品

外用皮膚濕疹用藥 **ヒブキユア**

使用注意事項

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正在接受醫生治療者
- (2) 有藥物過敏史者
- (3) 皮膚過於潮濕或潰爛嚴重者

2. 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、腫脹、刺激感 (火辣感覺)、熱感、乾燥感

3. 若使用 1~2 週左右後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

濕疹、皮膚炎、潰爛、汗疹、長疹子、發癢、尿布濕導致的疹子

用法、用量

1 天數次、請取適量塗抹在患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或者溫水清洗。症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (3) 本品僅限外用
- (4) 請清潔患部後塗抹

成分、含量

100g 中

成分	含量
烏芬那酯	5.0g
苯海拉明	1.0g
甘草次酸	0.3g
醋酸鹽維生素 E	0.5g
異丙基甲基酚	0.1g
氧化鋅	5.0g

添加物：甘油、1,3-丁二醇、鯨蠟醇、液體石蠟、凡士林、硬脂醇、肉豆蔻異丙酯、聚二甲基矽氧烷、硬脂酸鉀、硬脂酸甘油酯、聚氧乙烯氫化蓖麻油、硬脂酸聚羥氧酯、黃原膠、羥乙基纖維素、對羥基苯甲酸酯、依地酸鈉、pH 調節劑

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中 (可能造成誤用或者變質)

銷售商：小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站：<https://www.kobayashi.co.jp>