

## 第3類醫藥品

## 婦科藥 女性保健藥 命の母 アクティブ

販売名：女性保健藥 命の母アクティブ

## 使用注意事項

## 諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - 正在接受醫生治療者
  - 對藥物有過敏反應者
- 服用後如出現下列症狀，因可能是副作用，請立即停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子與發紅、發癢
消化器官	噁心、食欲不振

- 若服用一段時間後症狀仍無改善，請停止服用，並持本說明書向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

更年期障礙、血道症<sup>注1)</sup>、月經不調、畏寒症及隨之而來的下列各種症狀：月經痛、腰痛、頭痛、上火、肩頸酸痛、眩暈、心悸、呼吸困難、手腳發麻、帶下<sup>注2)</sup>、氣色不佳、便秘、浮腫

注1) 所謂「血道症」，是指伴隨月經、妊娠、分娩、產後、更年期等因女性荷爾蒙變動而產生的精神不安和焦躁等精神神經症狀以及身體症狀

注2) 所謂「帶下」就是白帶

## 用法、用量

請在飯後用水或溫水服用，用量如下

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15歲以上）	4錠	3次
未滿15歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- 請嚴格遵守規定的用法與用量
- 本藥劑易受潮，因此每次服用後請確實蓋緊瓶蓋

**成分、含量**

每天劑量（12錠）中含

當歸粉末·····300 mg	芍藥粉末·····300 mg
川芎粉末·····200 mg	牡丹皮粉末·····300 mg
甘草粉末·····300 mg	牛膝粉末·····300 mg
人參粉末·····200 mg	桂皮粉末·····200 mg
白朮粉末·····100 mg	茯苓粉末·····100 mg

添加物：無水矽酸、CMC-Ca、硬脂酸鎂、羥丙甲纖維素、D-山梨糖醇

●由於本產品採用了天然產物（生藥），因此錠劑的顏色多少會有差異

**保管與使用相關注意事項**

- (1) 請將瓶蓋蓋緊後存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中。（可能造成誤用或者變質）
- (4) 在手沾濕的狀況下請不要觸碰本劑
- (5) 瓶中的充填物用於防止藥劑在運送時受損，開封時請丟掉

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>