

第2类医药品

镇静药 **イララック**

販売名: イララック a

## 使用注意事項

## 禁止事項

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

1. 本品服用期间, 请勿服用下列药品: 其他镇静药
2. 请勿长期连续服用

## 咨询事項

1. 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - (1) 正在接受医生治疗的人
  - (2) 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - (3) 哺乳期的妇女
  - (4) 有药物过敏史及哮喘病史的人
2. 服用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	恶心・呕吐、食欲不振

3. 若服用 5~6 天后症状仍无好转, 请停止服用, 并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

镇静焦躁、兴奋、紧张感,  
缓解因上述症状导致的疲劳倦怠感、头重

## 用法、用量

按照以下剂量, 用水或温水送服

年龄	单次剂量	服用次数
成人 (15 岁以上)	2 粒胶囊	1 天 2 次
不满 15 岁	× 不可服用	

<用法与用量相关的注意事项>

请严格遵守规定的用法与用量

**成分、含量**

每日用量（4粒胶囊）中

成分	含量	作用
西番莲提取物	0.1g (相当于 0.7g 西番莲)	粉色西番莲(西番莲科)全草的提取物, 具有镇静作用
蜘蛛七提取物	0.24g (相当于 1.2g 蜘蛛七)	从蜘蛛七(败酱科)的根提取的提取物, 具有镇静作用
蛇麻草提取物	60mg (相当于 0.852g 蛇麻草)	从蛇麻草(大麻科)的果穗提取的提取物, 具有镇静作用
钓藤钩提取物	45mg (相当于 0.45g 钓藤钩)	从钓藤(茜草科)的茎枝提取的提取物, 具有镇静作用

辅料: 羟基丙基纤维素、CMC-Ca、乳酸钙、无水硅酸、马铃薯淀粉、明胶、月桂醇硫酸钠、黄色4号(柠檬黄)、蓝色1号

●本品使用了天然物(中草药), 因此胶囊内容物的颜色会有少许差异

**保管及使用注意事项**

- (1) 请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中(可能造成误用或者变质)

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>