

## 第3类医药品

## 皮肤软化药 クロキュア EX

販売名：クロキュア EX

## 使用注意事项

## 禁止事项

(如不遵守, 将会导致当前症状恶化或易引起不良反应)

请勿用于下列部位

- (1) 眼睛周围、粘膜等部位
- (2) 擦伤等伤口、皸裂(龟裂)部位
- (3) 像疮痂一样被剥离的皮肤部位
- (4) 炎症部位(溃烂、红肿部位)

## 咨询事项

1. 下列人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - (1) 正在接受医生治疗的人
  - (2) 有药物等过敏史的人
2. 使用后如出现下列症状, 因有可能是引起的不良反应, 请立即停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒、刺激感(疼痛、发热、火辣感)、皮肤像疮痂一样被剥离的状态

3. 若使用2周左右后症状仍无好转, 请停止使用, 并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

手肘、膝盖、脚后跟、脚踝的角化症、手指粗糙、鲨皮斑、老年人的干皮症

## 用法、用量

请每日数次, 取适量涂于患部。

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
- (2) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼, 请立即用水或温水清洗。此外, 症状较严重时, 请接受眼科医生的诊疗
- (3) 幼儿请在监护人的监督指导下使用
- (4) 本品仅限外用

(5) 本品并非化妆品，因此请仅用于功能和效果项中规定的患部，不要作为基础化妆品等对面部使用

### 成分、含量

100g 中

成分	含量
尿素	20.0 g
甘草酸单铵	0.5 g
生育酚乙酸酯	2.0 g
γ-谷维素	1.0 g

辅料：石蜡油、二甲聚硅氧烷、肉豆蔻酸异丙酯、甘油、硬脂醇、聚氧乙烯鲸蜡醚、山嵛醇聚醚-5、硬脂酸甘油酯、黄原胶、甘氨酸、依地酸二钠、BHT、对羟基苯甲酸酯、三乙醇胺、pH 调节剂、香料

### 保管及使用注意事项

- (1) 请不要用沾有本品的手触碰眼睛和粘膜
  - (2) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
  - (3) 请将本品放在儿童接触不到的地方
  - (4) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- 请注意如果沾染在衣物上，少数情况下会使衣物发黄

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>