

## 第3類醫藥品

皮膚軟化藥 **クロキュア EX**

販売名：クロキュア EX

## 使用注意事項

## 禁止事項

（若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用）

請勿用於以下部位

- (1) 眼部周圍、黏膜等部位
- (2) 刮傷等傷口、乾裂（龜裂）部位
- (3) 皮膚像痂一般剝離的部位
- (4) 發炎部位（潰瘍、紅腫處）

## 諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
  - (1) 正在接受醫生治療者
  - (2) 曾對藥物等產生過敏反應者
2. 使用後如出現下列症狀，由於可能是副作用，請立即停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	起疹子和發紅、發癢、刺激感（疼痛、感到發熱、輕微的刺痛感）、皮膚像痂一般剝離的狀態

3. 若使用2週左右，症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

肘部、膝蓋、腳跟、腳踝的角化症，手指的粗糙，老人的乾皮症

## 用法、用量

請以適當的劑量每天擦拭患部數次。

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或溫水清洗。此外，症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (3) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (4) 本產品僅供外用

(5) 本品並非化妝品，因此僅可用於功能與效果項中規定的患部，請勿當作基礎化妝品而使用於臉部

### 成分、含量

100g 中

成分	含量
尿素	20.0 g
甘草酸單胺	0.5 g
乙酸生育酚酯	2.0 g
$\gamma$ -穀維素	1.0 g

添加物：液態石蠟、聚二甲基矽氧烷、肉荳蔻酸異丙酯、甘油、硬脂醇、聚氧乙烯十六烷基醚、聚氧乙烯蘿基醚、單硬脂酸甘油酯、黃原膠、甘胺酸、乙二胺四乙酸二鈉、BHT、對經基苯甲酸、三乙醇胺、pH 調節劑、香料

### 保管與使用相關注意事項

- (1) 請不要用沾有本劑的手觸碰眼睛和黏膜部位
  - (2) 請蓋緊瓶蓋並存放在乾燥涼爽處，避免陽光直射
  - (3) 請存放在幼兒拿不到的地方
  - (4) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- 沾染到衣物上，偶有會讓衣物發黃的現象，請充分注意

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>