

第2類醫藥品

外用皮膚濕疹用藥 **マスキュア**

使用注意事項

諮詢事項

1. 下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - (1) 正在接受醫生治療者
 - (2) 有藥物過敏史者
 - (3) 皮膚過於潮濕或潰爛嚴重者
2. 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

| 相關部位 | 症狀 |
|------|-------------------------------|
| 皮膚 | 長疹子和發紅、發癢、腫脹、刺激感（火辣感覺）、熱感、乾燥感 |

3. 若使用1~2週左右後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

濕疹、皮膚炎、潰爛、汗疹、長疹子、發癢、尿布濕導致的疹子

用法、用量

1天數次、請取適量塗抹在患部

用法與用量的注意事項

- (1) 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- (2) 請注意不要讓藥物跑進眼睛。萬一跑進眼睛時，請立即用水或者溫水清洗。症狀較嚴重時，請接受眼科醫生的診療
- (3) 本品僅限外用
- (4) 請清潔患部後塗抹

成分、含量

100 g 中

| 成分 | 含量 |
|----------|------|
| 烏芬那酯 | 5.0g |
| 苯海拉明 | 1.0g |
| 甘草次酸 | 0.3g |
| 醋酸鹽維生素 E | 0.5g |
| 異丙基甲基酚 | 0.1g |

添加物：1-十六烷醇、羊毛脂、液態石蠟、亞油酸異丙酯、聚二甲基矽氧烷、聚氧乙烯氫化蓖麻油、硬脂酸聚氧酯、硬脂酸甘油酯、1,3-丁二醇、甘油、黃原膠、羧乙烯基聚合物、乙二胺四乙基二鈉、菸鹼醯胺、硬脂酸鉀、對羥基苯甲酸酯、pH 調節劑

保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>