

第2類醫藥品

中藥製劑 **メイマツク**

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
- 若服用約1個月左右症狀仍無改善，請停止服用，並攜帶此包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

暈眩、頭重

備註) 體力不拘，均可使用

用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年 齡	單次劑量	每天服用次數
成人(15歲以上)	3錠	一天2次
未滿15歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

請嚴格遵守規定的用法與用量

- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約2~3小時

成分、含量

每天用量(6錠)中 含澤瀉湯萃取物 1.35g

<原生中藥換算量>

澤瀉 3.0g 白朮 1.5g
(含乳糖)

添加物：無水矽酸、矽酸鋁、CMC-Ca、硬脂酸鎂、乳糖

- 本劑使用了天然藥物(生藥)，錠劑的顏色多少會有所差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請確實封緊夾鏈袋，並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑

銷售商 小林製藥株式會社
大阪市中央區道修町 4-4-10
官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>