

## 第2类医药品

## 中药制剂 ムズナイト

## 使用注意事项

## 咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
  - 正在接受医生治疗的人
  - 孕妇或有可能妊娠的妇女
  - 胃肠虚弱的人
  - 曾因药物等引起过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
消化系统	胃部有压迫感
其他	全身倦怠、头晕

- 若服用1个月左右（以小儿夜啼为目的服用时为1周左右）后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

以体力中等以上为标准，伴有神经兴奋明显、易怒、烦躁等症状者的以下诸症：神经症、失眠症、小儿夜啼、小儿疳症（神经过敏）、磨牙、更年期障碍、血道症<sup>注)</sup>

注)“血道症”是指伴随月经、妊娠、分娩、产后、更年期等女性荷尔蒙变动所出现的精神不安和焦躁等神经精神症状以及身体症状

## 用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间用水或温水送服

年龄	单次剂量	每天服用次数
成人(15岁以上)	1包	一天3次
不满15岁	×	不可服用

<用法与用量相关的注意事项>

请严格遵守规定的用法与用量

- 餐间是指“两餐之间”，即餐后约2~3小时

## 成分、含量

每日用量（3包:4.8g）中

含抑肝散加芍药黄连提取物 4.615g

当归	2.75g	钩藤钩	0.75g
川芎	1.35g	白术	2.65g
茯苓	3.25g	柴胡	1.0g
甘草	0.3g	芍药	2.0g
黄连	0.15g	（辅料：无水硅酸、糊精）	

辅料：糊精、硬脂酸镁

●由于本剂用了天然物（中草药），因此颗粒的颜色会有少许差异

## 保管及使用注意事项

- （1）请保管在避免阳光直射的阴干燥凉处
- （2）请将本品放在儿童接触不到的地方
- （3）请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>