

## 第3类医药品

## 咽喉用杀菌消毒剂 のどぬ〜る

販売名：のどぬ〜るM a

## 使用注意事項

## 禁止事項

（如不遵守，将会导致当前症状恶化或易引起不良反应）

1. 下列人群请勿使用
  - （1）对本品或本品成分、碘（聚维酮碘）有过敏史的人
  - （2）患有甲状腺疾病的人
  - （3）未满2岁的婴幼儿
2. 请勿长期连续使用
3. 请勿大量使用

## 咨询事項

1. 下列人群请在使用前咨询医生、牙医、药剂师或注册经销商
  - （1）正在接受医生或牙医治疗的人
  - （2）孕妇或有可能妊娠的妇女
  - （3）处于哺乳期的妇女
  - （4）有药物过敏史的人
  - （5）患部范围广的人或有口腔溃疡的人
2. 使用中或使用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持本包装盒咨询医生、牙医、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
口部	皸裂、刺痛、烧灼感、刺激感
消化系统	恶心
其他	胸闷、不适感

极少数患者会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
休克 （过敏性反应）	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状

3. 若使用5~6天后症状仍无好转，请停止使用，并持本包装盒咨询医生、牙医、药剂师或者注册经销商

## 功能、效果

咽喉的杀菌与消毒

## 用法、用量

请取适量本品涂于患部

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 涂抹咽喉时，注意避免过量浸到医用棉上等
- (2) 出现误吞入大量药液的情况时，请立即接受医生的诊疗
- (3) 幼儿使用时应特别注意，须在监护人的监督指导下使用
- (4) 请注意不要溅入眼睛。万一不慎入眼，请立即用水或者温水清洗。如果症状严重，请接受眼科医生的诊疗
- (5) 本品仅用于咽喉

## 成分、含量

100ml 中

成分	含量	作用
碘	1.0g	咽喉的杀菌和消毒

辅料：碘化钾、甘油、薄荷水、香料（苯酚）

<成分与含量相关的注意事项>

使用本品后，可能使含银的齿科材料（假牙等）变色

## 保管和使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
  - (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
  - (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- 使用过程中，如果药液溢出沾染到衣物上会使衣物变色，请立即用水冲洗

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>