

第3类医药品

牙槽脓漏药 生葉（しょうよう）液薬

販売名：生葉液薬

使用注意事项

咨询事项

- 下列人群请在使用前咨询医生、牙医、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生或牙医治疗的人
 - 有药物等过敏史的人
- 若使用后出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止使用，并持本包装盒咨询医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒
其他	味觉异常

- 若使用5~6次后，症状仍无好转，请停止使用，并持本包装盒咨询医生、牙医、药剂师或者注册经销商

功能、效果

缓解牙龈炎与牙槽脓漏的诸症状（牙龈出血、发红、肿胀、化脓、疼痛、刺痒、口中黏腻、口臭）、口腔炎

用法、用量

牙龈炎、牙槽脓漏：1日2次（早晚）刷牙后，用棉棒取适量（约0.3g）本品，涂抹于牙龈

口腔炎：1日2~4次，取适量本品，涂抹于患部

<用法与用量相关的注意事项>

- 儿童请在监护人的监督指导下使用
- 本品仅限用于牙科

成分、含量（100g中）

有效成分	含量	作用
桉木醇	0.1g	杀菌作用
氯化十六烷基吡啶鎇水合物	0.05g	杀菌作用
甘草酸二钾	0.4g	抗炎作用
尿囊素	0.3g	组织修复作用

辅料：依地酸Ca/2Na、柠檬酸、聚山梨酯80、薄荷油、木糖醇、香料、丙二醇、乙醇

保管及使用注意事项

- (1) 请将瓶盖拧紧后，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

使用方法

- ①在装入袋中的状态下，从杆的中间部位折断棉棒（仅取出使用的部分）
- ②将棉球浸泡在药液中（浸泡至棉球的根部）
- ③涂抹在患部（用过的棉棒请勿再次浸泡到药液中）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>