

## 第3類醫藥品

牙齒痛、齒槽膿漏藥

## 生葉（しょうよう）液葉

販売名：生葉液葉

## 使用注意事項

## 諮詢事項

- 下列人士在使用前，請向醫生、牙醫、藥劑師或註冊銷售商諮詢
  - 正在接受醫生或牙醫治療者
  - 有藥物過敏史者
- 使用後如出現下列症狀，可能為副作用所致，請立即停止使用，並持本包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢
其他	味覺異常

- 使用5~6次後，症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝向醫生、牙醫、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

## 功能、效果

緩和牙齦炎、齒槽膿漏的諸症狀（牙齦出血、發紅、腫脹、化膿、疼痛、發癢、口中黏膩、口臭）、口內炎。

## 用法、用量

牙齦炎、齒槽膿漏：1天2次（早晚）刷牙後，用棉花棒取適量（約0.3g）本劑，塗抹在牙齦上

口內炎：1天2~4次，取適量本劑，塗抹在患部

<用法、用量相關注意事項>

- 幼兒使用時，請在監護人的指導監督下使用
- 本劑僅限用於齒科

## 成分、含量

（100g 中）

有效成分	含量	作用
$\beta$ -檜酚酮	0.1g	殺菌作用
氯化十六烷基吡啶	0.05g	殺菌作用
甘草酸二鉀	0.4g	抗發炎作用
尿囊素	0.3g	組織修復作用

添加物：乙二胺四乙酸二鈉鈣、檸檬酸、聚山梨醇酯 80、薄荷油、木糖醇、香料、丙二醇、乙醇

### 保管與使用相關注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並存放在乾燥涼爽處，避免陽光直射
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）

### 使用方法

- ①棉花棒在袋中的狀態下，從中間部分折斷（只取出需要的量）
- ②將棉球浸泡在藥液中（浸泡至棉球的根部）
- ③請塗抹在患部（用過的棉棒請勿再次浸泡到藥液中）

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>