

第2類醫藥品

足癬、白癬用藥 ニュータムシチンキゴールド

販売名：ニュータムシチンキゴールド a

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守，可能導致現有症狀惡化，或易引發副作用)

1.請勿用於以下部位

- (1) 眼睛或眼睛的周圍、黏膜(例如口腔、鼻腔、陰道等)、陰囊、外陰部等部位
- (2) 濕疹
- (3) 潮濕、潰爛、龜裂或外傷嚴重的患部

諮詢事項

1.下列人士在使用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

- (1) 正接受診療者
- (2) 幼童
- (3) 有藥物過敏史者
- (4) 患部在臉上或範圍廣泛者
- (5) 患部已化膿者
- (6) 不確定罹患的是「濕疹」還是「足癬、股癬、錢癬」者(陰囊有發癢、潰爛等症狀時，大多為濕疹等其他的原因所引起)

2.使用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢、皮疹、腫脹、刺激感、熱感、乾燥的感覺，刺痛的感覺

3.若使用2周左右後症狀仍無改善，請停止使用，並持本包裝盒向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

足癬、股癬、錢癬

用法、用量

1天1次、請取適量塗抹在患部

<用法與用量的注意事項>

- (1) 患部上或是其周圍有污垢時請勿使用
- (2) 注意不要噴入眼睛。萬一噴入眼睛時，請立即用水或溫水清洗，並接受眼科醫生的診療

- (3) 幼兒使用時，需在監護人的指導監督下使用
- (4) 本產品僅供外用

成分、含量

100g 中

成分	含量
硝酸奧昔康唑	1 g
丁烯醯苯胺	5 g
利多卡因	2 g
甘草次酸	0.5g
L-薄荷醇	1 g

添加物：1,3-丁二醇、丙二醇、乙醇、聚氧乙烯氫化蓖麻油、BHT

保管與使用相關注意事項

- (1) 請將瓶蓋蓋緊後存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請不要靠近火源（本產品為乙醇含有物）
- 請勿使用過期的產品。另外，即使在使用期限內，為保證產品品質，開封後請儘快使用
- 由於本藥劑可能會軟化合成樹脂、融化塗料，故盡量別讓本藥劑接觸家具和地板等

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>