

第2类医药品

中药制剂 **ウィルテクトシリーズ**
補中益気湯 (ホチュウエキトウ) **エキス錠**

販売名: 神農補中益気湯エキス錠

使用注意事項

咨询事项

- 下列人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 孕妇或有可能妊娠的妇女
 - 曾因药物等引起过皮疹、发红、瘙痒等症状的人
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并携此包装向医生、药剂师或者注册经销商

相关部位	症状
皮肤	皮疹与发红、瘙痒

极少数患者会引发以下严重症状，此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	上楼梯，或进行些许吃力的运动时便会气喘、呼吸困难，并可观察到干咳、发热等现象，上述症状突然出现或持续不止
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、褐色尿、浑身无力、食欲不振等症状

- 若服用1个月左右(感冒时5~6天)后，症状仍无好转，请停止服用，并携此包装向医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

体力虚弱、没精神、肠胃功能衰退、容易疲劳的人士的以下各种病症：
体质衰弱、疲劳乏力、病后或术后的衰弱、食欲不振、盗汗、感冒

用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间以水或热水送服

年龄	单次剂量	每天服用次数
成人(15岁以上)	4片	1天3次
7岁以上不满15岁	3片	
5岁以上不满7岁	2片	
不满5岁	×	不可服用

<用法与用量相关的注意事项>

- (1) 请严格遵守规定的用法与用量
 - (2) 儿童请在监护人的监督指导下服用
- 餐间意味着“两餐之间”，指饭后约2~3小时

成分、含量

每天剂量(12片)中 含补中益气汤提取物(1/2量) 2.35g

<从以下中草药中提取>

人参	2.0g	苍术	2.0g	黄耆	2.0g
当归	1.5g	陈皮	1.0g	大枣	1.0g
柴胡	0.5g	甘草	0.75g	生姜	0.25g
升麻	0.25g				

辅料：无水硅酸、硅酸铝、CMC-Ca、玉米淀粉、硬脂酸镁、乳糖

●本品采用了天然物（中草药），因此片剂的颜色会有少许差异

保管及使用注意事项

- (1) 请务必拉好封口拉链，保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- (2) 请将本品放在儿童接触不到的地方
- (3) 请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用湿手接触本品

销售商 小林制药株式会社
大阪市中央区道修町 4-4-10
主页 <https://www.kobayashi.co.jp>