

第2類醫藥品

中藥製劑 **ウィルテクトシリーズ**
補中益氣湯 (ホチュウエツキトウ) **エキス錠**

販売名：神農補中益氣湯エキス錠

使用注意事項

諮詢事項

- 下列人士在服用前，請向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢
 - 正在接受醫生治療者
 - 已懷有身孕或有可能懷孕的婦女
 - 曾因藥物等引起過長疹子、發紅、發癢等症狀者
- 服用後如出現下列症狀，因可能為副作用，請立即停止服用，並攜帶此包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

相關部位	症狀
皮膚	長疹子和發紅、發癢

本產品偶有引發下列嚴重症狀的可能。若有發生請立即接受醫生的診療

症狀名稱	症狀
間質性肺炎	上樓梯或稍微活動過量時會出現呼吸急促、呼吸困難、乾咳、發燒等症狀，這些症狀突然出現，或持續不退
肝功能障礙	出現發燒、發癢、長疹子、黃疸(皮膚及白眼球發黃)、褐色尿、全身無力、食慾不振等症狀

- 若服用約1個月左右（感冒時則5~6天）症狀仍無改善，請停止服用，並攜帶此包裝向醫生、藥劑師或者註冊銷售商諮詢

功能、效果

體力虛弱、沒精神、腸胃功能衰退、容易疲勞的人士的以下各種症狀：
 體質衰弱、疲勞乏力、病後或術後的衰弱、食慾不振、盜汗、感冒

用法、用量

請按照以下劑量，於餐前或餐間以水或溫水服用

年齡	單次劑量	每天服用次數
成人（15歲以上）	4錠	一天3次
7歲以上未滿15歲	3錠	
5歲以上未滿7歲	2錠	
未滿5歲	× 不可服用	

<用法與用量的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法與用量
 - (2) 幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用
- 餐間是指「兩餐之間」，指餐後約2~3小時

成分、含量

每天用量(12錠)中 含補中益氣湯萃取物(1/2量) 2.35g

<原生中藥換算量>

人蔘	2.0g	蒼朮	2.0g	黃耆	2.0g
當歸	1.5g	陳皮	1.0g	大棗	1.0g
柴胡	0.5g	甘草	0.75g	生薑	0.25g
升麻	0.25g				

添加物：無水矽酸、矽酸鋁、CMC-Ca、玉米澱粉、硬脂酸鎂、乳糖

- 本劑使用了天然藥物（生藥），錠劑的顏色多少會有所差異

保管與使用相關注意事項

- (1) 請確實封緊夾鏈袋，並存放在避免陽光直射的乾燥涼爽之處
- (2) 請存放在幼兒拿不到的地方
- (3) 請勿換裝到其他容器中（可能造成誤用或者變質）
- (4) 請勿用潮濕的手拿取本藥劑

銷售商 小林製藥株式會社

大阪市中央區道修町 4-4-10

官方網站 <https://www.kobayashi.co.jp>