

第2类医药品

中药制剂

ユリナール a (顆粒)

販売名: ユリナール a

使用注意事項

咨询事項

- 以下人群请在服用前咨询医生、药剂师或注册经销商
 - 正在接受医生治疗的人
 - 孕妇或有可能妊娠的妇女
- 服用后如出现下列症状，因有可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

极少数患者会会引发下列严重症状，
此时请立即接受医生的诊疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	上楼梯，或进行些许吃力的运动时便会气喘、呼吸困难，并可观察到干咳、发热等现象，上述症状突然出现或持续不止
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、褐色尿、浑身无力、食欲不振等症状

- 若服用1个月左右后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书咨询医生、药剂师或者注册经销商

功能、效果

体力中等程度以下，胃肠虚弱、全身倦怠、口干舌燥、排尿不畅者的以下症状：尿频、残尿感、排尿疼痛、排尿困难、尿浊、白带

用法、用量

请按照以下剂量，于餐前或餐间用水或温水送服

年 龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15岁以上)	1包	2次
不满15岁	×	不可服用

<用法与用量相关的注意事项>

- 请严格遵守规定的用法与用量
- 本品易受潮，请勿分次服用

●餐间是指“两餐之间”，即餐后约2~3小时

成分、含量

每日用量（2包:3200g）中

含清心莲子饮提取物 2238mg

<中草药换算量>

莲子	3.5g	麦门冬	2.1g
茯苓	2.8g	人参	3.5g
车前子	2.1g	黄芩	2.1g
黄耆	2.8g	地骨皮	2.1g
甘草	0.7g		

辅料：硅酸铝、聚乙二醇、乳糖、羟丙基纤维素、滑石、无水硅酸、丙二醇、香草醛、乙基香兰素、香料

●由于本剂用了天然物（中草药），因此颗粒的颜色会有少许差异

保管与使用相关注意事项

- （1）请保管在避免阳光直射的阴凉干燥处
- （2）请将本品放在儿童接触不到的地方
- （3）请勿换装到其他容器中（可能造成误用或者变质）

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <https://www.kobayashi.co.jp>